

Nach dem Sammeln

Stecken Sie die beschriftete und fest verschlossene Probe in die auslaufsichere Transporttüte/-hülle und geben diese so rasch wie möglich in der Praxis ab. Lagern Sie die Probe bis zur Abgabe bei Raumtemperatur (maximale Aufbewahrungszeit bei Raumtemperatur: 4-5 Tage).

Sprechen Sie uns an.


Liebe Patientin, lieber Patient,
bitte wenden Sie sich bei weiteren Fragen vertrauensvoll an Ihren Arzt oder Ihr Praxisteam.

Ihr Praxisteam nimmt sich gern Zeit für Ihre Fragen:



Gewinnung einer Speichelprobe zur Hormonbestimmung

So funktioniert's



LIMBACH  GRUPPE

Limbach Gruppe SE
Im Breitspiel 15 | 69126 Heidelberg
www.limbachgruppe.com

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

Ihr Arzt möchte eine Laboruntersuchung vornehmen, bei der es notwendig ist eine Speichelprobe zu entnehmen.

Es ist wichtig, dass die Probengewinnung richtig durchgeführt wird. Besprechen Sie den Zeitpunkt der Probenentnahme daher bitte vorab mit Ihrem Arzt!

Diese Anleitung erklärt Ihnen, wie Sie die Gewinnung der Speichelprobe korrekt durchführen, die Probe kennzeichnen und richtig lagern.

Diese Materialien benötigen Sie:

- Speichelgefäß
- Beutel
- Stift (optional, falls Beutel nicht vorab beschriftet wurde)




Worauf müssen Sie achten?

- Die letzte Nahrungsaufnahme sollte mindestens 2-3 Stunden zurückliegen.
- In der letzten halben Stunde vor Sammelbeginn sollte nicht geraucht werden.
- Waschen Sie sich vor Verwendung der Probengefäße gründlich die Hände.
- Spülen Sie den Mundraum mit Wasser aus.
- Wenn zu viel Schaum im Gefäß ist, sollte dieser wieder abgesaugt und Speichelflüssigkeit nachgefüllt werden.
- Bei rötlicher Färbung des Speichels (Blutbeimengung) Probe verwerfen und Sammlung wiederholen.
- Sollte zu unterschiedlichen Tageszeitpunkten gesammelt werden, packen Sie diese Proben bitte auch in separate Beutel und beschriften diese entsprechend.


So funktioniert's

Befüllen Sie alle Speichelgefäße in dem von Ihrem Arzt besprochenen zeitlichen Abstand. Jedes Gefäß sollte am Schluss ungefähr bis zu der Markierung 1.0 gefüllt sein.

- 1 Beschriften Sie den wiederverschließbaren Plastikbeutel (falls noch nicht vorab in der Praxis geschehen) mit: Name, Geburtsdatum und Entnahmezeitpunkt.



- 2 Nehmen Sie ein Strohhalmstück in den Mund und füllen Sie das Speichelgefäß bis zu der Markierung 1.0 mit Speichel (Schaum nicht mit messen).



- 3 Schließen Sie den Deckel des Speichelgefäßes.

- 4 Die erste Speichelentnahme ist fertig. Wiederholen Sie den Vorgang jetzt in den zeitlichen Abständen, die Sie mit Ihrem Arzt besprochen haben, bis alle Probengefäße gefüllt sind.

